



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	14.0.30.4.34.00/TSE-64199
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	24.01.2013
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	24.01.2016
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	MOBIAK S.A.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	AKROTIRI, CHANIA CRETE 73100 YURTDIŞI/YUNANİSTAN
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	MOBIAK S.A.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	AKROTIRI, CHANIA CRETE 73100 YURTDIŞI/YUNANİSTAN
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	MOBIAK
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 862-7 EN 3-7+A1 / Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 7: Özellikler, performans gerekleri ve deney metotları / 13.07.2010 -- TS EN 3-8 / Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için EN 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar / 03.07.2007 -- TS EN 3-10 / Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 10: Seyyar yangın söndürücünün EN 3-7 ye uygunluğunu değerlendirmek için hükümler / 13.01.2011 -- TS EN 3-9 / Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: CO2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili EN 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar / 22.11.2011
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

TS 862-7 EN 3-7+A1(13.07.2010) "Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 7: Özellikler, performans gerekleri ve deney metotları"  
TS EN 3-8 (22.11.2011) "Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilebilir en yüksek basıncı 30 bar veya daha düşük olan yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnci ve mekanik deneyleri için EN 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar"  
TS EN 3-9 (22.11.2011) "Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: CO2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili EN 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar"




20/01.2015  
BAHRİ HÜSBEV  
TSE YURT DIŞI BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

KOĞALCI YURT DIŞI BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Tel: \* Faks: \* web: \* e-mail:

Bu belge her bir suretle tahvil edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 14.0.30.4.34.00/TSE-64199nolu belge devamı) : MOBİAK S.A.**

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 862-7 EN 3-7+A1 / Seyyar yangın söndürücüler -**

ilgili EN 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar"

TS EN 3-10 ( 13.01.2011) "Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 10: Seyyar yangın söndürücünün EN 3-7 ye uygunluğunu değerlendirmek için hükümler"

\*SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER;

-KURU KİMYEVİ TOZLU,ABC YANGIN SINIFI,SÜREKLİ BASINÇLI,1KG,2KG,3KG,6KG,9KG,12KG ANMA DOLUM KAPAİTELİ

-KÖPÜKLÜ,AB YANGIN SINIFI,SÜREKLİ BASINÇLI,6Lt,9Lt ANMA DOLUM KAPASİTELİ

-SU BAZLI ,A YANGIN SINIFI,SÜREKLİ BASINÇLI,6Lt,9Lt ANMA DOLUM KAPASİTELİ

-F SINIFI,2Lt,6Lt ANMA DOLUM KAPASİTELİ

-CO2(KARBONDİOKSİTLİ),BC YANGIN SINIFI,2KG,5KG ANMA DOLUM KAPAİTELİ

-KURU KİMYEVİ TOZLU,ABC YANGIN SINIFI,İÇTEN İTİCİ KARTUŞLU TİP,6KG ANMA DOLUM KAPAİTELİ

-KÖPÜKLÜ,AB YANGIN SINIFI,İÇTEN İTİCİ KARTUŞLU TİP, 9Lt ANMA DOLUM KAPAİTELİ

01.2018  
BAHRI HÜSREV

TSE YURT DIŞI BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

KOCAELİ YURT DIŞI BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Tel: \* Faks: \* web: \* e-mail:

Bu belge hiç bir şekilde telif edilmez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	14.0.30.4.34.00/TSE-64199
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	24.01.2013
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	24.01.2016
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	MOBİAK S.A.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	AKROTIRI, CHANIA CRETE 73100 YURTDIŞI/YUNANİSTAN
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	MOBİAK S.A.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	AKROTIRI, CHANIA CRETE 73100 YURTDIŞI/YUNANİSTAN
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	MOBİAK
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 862-7 EN 3-7+A1 / Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods / 13.07.2010 -- TS EN 3-8 / Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar / 03.07.2007 -- TS EN 3-10 / Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3 - 7 / 13.01.2011 -- TS EN 3-9 / Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers / 22.11.2011

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS  
-CONTINUOUS PRESSURE DRY CHEMICAL POWDER SYSTEM, FOR ABC FIRE CLASSES , 1KG , 2KG , 3 KG , 6KG, 9KG, 12KG FILLING CAPACITY  
-CONTINUOUS PRESSURE FOAM SYSTEM, FOR AB FIRE CLASSES, 6LT, 9LT FILLING CAPACITY  
-CONTINUOUS PRESSURE WATER SYSTEM, FOR A FIRE CLASSES, 6LT, 9LT FILLING CAPACITY  
-CONTINUOUS PRESSURE F CLASS SYSTEM, FOR A FIRE CLASSES, 6LT, 9LT FILLING CAPACITY  
-FIRE EXTINGUISHERS WITH CO2(CARBON DIOXIDE) FOR BC FIRE CLASSES, 2KG , 5KG FILLING CAPACITY.



24.01.2015  
BAHRİ HÜSREV  
TSE YURT DIŞI BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

KOCAELİ \* YURT DIŞI BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Tel: \* Faks: \* web: \* e-mail:

Bu belge hiç bir şekilde tahrir edilmez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 14.0.30.4.34.00/TSE-64199nolu belge devamı) : MOBİAK S.A.**

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 862-7 EN 3-7+A1 / Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance  
-CONTINUOUS GAS CARTRIDGE, DRY CHEMICAL POWDER SYSTEM, FOR ABC FIRE CLASSES , 6KG, FILLING CAPACITY  
-CONTINUOUS GAS CARTRIDGE, FOAM SYSTEM, FOR AB FIRE CLASSES , 9LT, FILLING CAPACITY

20/01.2015

BAHRİ HÜSREV

TSE YURT DIŞI BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ



\*Bu belge, belgelemlenen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

KOCAELİ YURT DIŞI BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Tel: \* Faks: \* web: \* e-mail:

Bu belge hiçbir şekilde tahrif edilmez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.